

ЕНЗИПАН ENZIPAN

Склад:

- **капсула №1**, 0.2г (g) (білого кольору) містить: комплекс кислотостійких ферментів, які починають працювати в кислому середовищі шлунку – кисла протеаза та кисла амілаза, що відповідає активності, не менше: 12000 амілолітичних одиниць, 1500 протеолітичних одиниць; оболонка капсули – желатин;

- **капсула №2**, 0,2г (g) (зеленого або біло-зеленого кольору) містить: комплекс ферментів для покращення травлення (панкреатин), що відповідає активності, не менше: 20000 ліполітичних одиниць, 12000 амілолітичних одиниць, 1500 протеолітичних одиниць; оболонка капсули – желатин, харчовий барвник.

Рекомендації щодо застосування: в якості дієтичної добавки до раціону харчування як додаткове джерело ферментів підшлункової залози (ліпази, амілази, протеази) з метою нормалізації процесів травлення у випадках надмірного споживання їжі, вживання їжі, яка важко перетравлюється, жирної або незвичної їжі. Сприяє покращенню травлення, усуненню негативних наслідків переїдання та вживання «важкої» їжі – «важкості» у шлунку, розладів травлення (діарея, метеоризм).

Капсула №1 (білого кольору) містить: комплекс кислотостійких ферментів, які починають працювати в кислому середовищі шлунку – кисла протеаза та кисла амілаза; капсула №2 (зеленого або біло-зеленого кольору) містить: комплекс ферментів підшлункової залози (ліпазу, протеазу, амілазу) для покращення травлення в кишечнику.

Перед застосуванням рекомендується проконсультуватися з лікарем.

Спосіб застосування та рекомендована добова доза: вживати дорослим та дітям віком від 12 років та старше 2 капсули (№1 та №2) одночасно, під час або після їжі; капсули ковтати цілими та запивати значною кількістю питної води. Кратність прийому залежить від складу їжі та ступеня ферментної недостатності, загалом це 2-3 прийоми на день.

Застереження щодо застосування: не перевищувати рекомендовану добову дозу. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування.

Протипоказання: підвищена чутливість до складових компонентів, вагітність та період годування груддю, діти до 12 років, гострий панкреатит або хронічний в стадії загострення, кишкова непрохідність.

Не є лікарським засобом

Форма випуску: капсули желатинові звичайні (капсула №1) та кишковорозчинні (капсула №2) у блістерах, або контейнерах №20, №30, №40, №50, №60, №80, №100.

Номер партії (серії) виробництва: вказано на упаковці.

Дата виробництва: співпадає з номером партії, вказано на упаковці

Строк придатності або «вжити до»: 24 місяці з дати виготовлення.

Умови зберігання: зберігати в пакуванні виробника за температури від 2 °С до 25 °С, у недоступному для дітей місці.

Найменування та місце знаходження, телефон оператора ринку: ДП «Ензим», вул. Хлібозаводська, 2, м. Ладижин, Вінницька обл., 24321, Україна, тел. (0432)555620, (0432) 329249

Штрих-код EAN: вказано на упаковці.

ТУ У 10.8-32813696-049:2022

Виробник несе повну юридичну та адміністративну відповідальність за відповідність продукції даним, наведеним у тексті етикетування.